

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 796/1968

"Περί κανονισμού υγιεινής και ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερμάτων εργαζομένων"

(Φ.Ε.Κ. 277/Α/27-11-1968)

Έχοντες υπ' όψει :

- 1) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920 Β.Δ/τος «περί κωδικοποίησης των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».
- 2) Τας διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3239/1955, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3755/57.
- 3) Τας διατάξεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Β.Δ/τος 868/1960 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας»
- 4) Γνωμοδότησιν του Εθν. Γνωμοδ. Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, εξενεχθείσαν κατά την συνεδρίασιν αυτού της 16.4.1968.
- 5) Την υπ' αριθ. 1651/10.7.68 γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (μετονομασθέντος ούτω δια των διατάξεων του άρθρου 10 του από 22/29.7.1927 Δ/τος κυρωθέντος δια του Ν.Δ. της 10/16.8.1928 και τούτου, δια του Νόμου 3714/1928).
- 6) Την υπ' αριθμ. 495/1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Καθιερούνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερμάτων εργαζομένων.

Άρθρον 1

Πάντα τα κτίρια τα χρησιμοποιούμενα ως αποθήκαι ακατεργάστων δερμάτων δέον να ευρίσκονται εκτός των πόλεων και χωρίων και μακράν πάσης κατωκημένης περιοχής, ο καταλαμβανόμενος δε υπό των αποθηκών τούτων χώρος, δέον να είναι περικεκλεισμένος δια συνεχούς εξωτερικού περιτειχίσματος, τα διάφορα δε διαμερίσματα των αποθηκών, δέον όπως αερίζονται επαρκώς και είναι εστεγασμένα.

Απαγορεύεται απολύτως η διαμονή οικογενειών εντός των χώρων αποθηκείσεως και αποξηράνσεως ακατεργάστων δερμάτων.

Δάπεδα

Άρθρον 2

Τα δάπεδα των αποθηκών δέον όπως είναι ομαλά, άνευ ρωγμών και αντιολισθηρά εξ αδιαποτίστου υλικού, να έχουν διάταξιν και κλίσιν επαρκή εις τρόπον ώστε να πλένωνται και να καθαρίζονται ευκόλως και να μη λιμνάζουν τα επ' αυτών πίπτοντα ύδατα, αλλά και να απάγωνται ταύτα ευκόλως.

Τα επί των δαπέδων οιαδήποτε ανοίγματα, αύλακες, οχετοί κλπ. να είναι συνεχώς κεκαλυμμένα δια στερεού και αμετακινήτου καλύμματος πλήρους ή ραβδωτού και εις την αυτήν μετά του δαπέδου επίπεδον επιφάνειαν, εις τρόπον ώστε να αποκλείεται η πρόκλησις ατυχήματος, είτε εκ πτώσεως εντός αυτών ή προσκρούσεως επ' αυτών.

Τοίχοι

Άρθρον 3

Οι τοίχοι να είναι λείοι και επικεκαλυμμένοι εξ αδιαποτίστου υλικού μέχρις ύψους ενός και ογδοήκοντα εκατοστών του μέτρου (1,80) τουλάχιστον από της επιφανείας του δαπέδου και να μη σχηματίζουν μετ' αυτού ορθήν γωνίαν, αλλά κυλινδρικήν επιφάνειαν (λούκι). Οι τοίχοι και η οροφή των αποθηκών να είναι ασβεστοχρισμένοι, η δε ασβεστόχρισις να εκτελήται δις τουλάχιστον κατ' έτος, εκτός εάν εμφανισθή μόλυνσις εξ άνθρακος ή άλλης πινός νόσου των ζώων, οπότε μετά την σχετικήν απολύμανσιν, μερίμνη της αρμοδίας Υγειονομικής Αρχής δέον να επακολουθή και νέα ασβεστόχρισις.

Φωτισμός

Άρθρον 4

Ο φυσικός φωτισμός των διαφόρων διαμερισμάτων να είναι επαρκής, ώστε η εργασία να εκτελήται ευχερώς, όπου δε ο φυσικός φωτισμός δεν είναι επαρκής συμπληρούται δια τεχνητού τοιούτου, η διάταξις δε του τεχνητού φωτισμού να είναι τοιαύτη ώστε να είναι ομοιόμορφος και της αυτής εντάσεως καθ' όλην την έκτασιν του φωτιζομένου χώρου. Η ηλεκτρική εγκατάστασις να πληροί απολύτως τους ειδικούς όρους των Κανονισμών κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας και των τοιούτων της Δ.Ε.Η. Να είναι πλήρως γειωμένη και να επιθεωρήται τακτικώς παρ' ειδικού υπευθύνου ηλεκτροτεχνίτου, όστις και θα προβαίνη εις την άμεσον αντικατάστασιν παντός εφθαρμένου στοιχείου τηρών προς τούτο ειδικόν βιβλίον όπερ θα είναι εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγchon κρατικών οργάνων.

Φορητάι λυχνίαι δύνανται να χρησιμοποιηθώσι μόνον εφ' όσον λειτουργούν υπό τάσιν 42 VOLT και πληρούν τους υπό του Κανονισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας προβλεπομένους όρους κατασκευής. Το καλώδιον ρευματοληψίας δέον όπως είναι ανθεκτικόν άνευ συνδέσεων και επιδιορθώσεων και μήκους ουχί μείζονος των τριών (3) μέτρων.

Περίβολος

Άρθρον 5

Το έδαφος του περιβόλου των αποθηκών δέον όπως είναι στερεόν και ομαλόν και να μη αποβαίνει βορβορώδες κατά την διαβροχήν του, προς δε να τηρήται επιμελώς διαρκής καθαριότης αυτού.

Καθαριότης

Άρθρον 6

Οι εργοδόται υποχρεούνται να τηρούν διαρκή και πλήρη καθαριότητα των αποθηκών και να χρησιμοποιούν πάντα τα ενδεικνυόμενα μέσα προς καταπολέμησιν του πολλαπλασιασμού των μυιών, ήτοι ψεκασμούς δι' εντομοκτόνων, συσκευάς θανατώσεως ή αιχμαλωτίσεως εντόμων κλπ.

Απορρίμματα

Άρθρον 7

Τα απορρίμματα να συλλέγωνται τακτικώς και επιμελώς και να εναποτίθενται εντός στεγανών δοχείων φερόντων μόνιμον και καλώς εφαρμόζον κάλυμμα. Τα δοχεία ταύτα να απομακρύνωνται καθ' εκάστην, μεταφερόμενα δια κλειστών τροχοφόρων, εις τόπους απορρίψεως καθωρισμένους προς τούτο παρά των Υγειονομικών Κέντρων ή να καίωνται εντός ειδικών προς τούτο κλιβάνων.

Πόσιμον ύδωρ

Άρθρον 8

Εντός των τόπων τούτων εργασίας να υπάρχει πόσιμον ύδωρ επαρκές δια τας ανάγκας των εργαζομένων και να προέρχηται απ' ευθείας εκ του υδραγωγείου της πόλεως.

Η πόσις γίνεται εξ αναβρυτηρίων ή εν ελλείψει τοιούτων εκ κρουών επαρκών εις αριθμόν, δι' ατομικών κυπέλλων χορηγούμενων μερίμνη και δαπάναις του εργοδότου. Συνιστώνται τα χάρτινα ή εκ πλαστικής ύλης κύπελλα, άτινα να απορρίππωνται μεθ' εκάστην πόσιν.

Το ύδωρ δέον να είναι δροσερόν, συνιστάται δε η εγκατάστασις ηλεκτρικού ψύκτου ή ψυγείου πάγου κατά τους θερινούς μήνας.

Όπου η διανομή ύδατος εκ του υδραγωγείου της πόλεως δεν είναι συνεχής ή δεν υφίσταται δίκτυον υδρεύσεως, το προς πόσιν ύδωρ αποθηκεύεται εντός υδαταποθηκών καλώς κεκαλυμμένων και ευρισκομένων μακράν των τόπων εργασίας και προφυλαγμένων από την υπερθέρμανσιν κατά τους θερινούς μήνας.

Αι ανωτέρω υδαταποθήκαι καθαρίζονται τακτικώς και αποστειρούνται, λαμβάνεται δε ιδιαίτερα πρόνοια αποφυγής μόλυνσεως αυτών εκ μικροβίων ή δηλητηρίων. Συνιστάται η περιοδική χλωρίωσις του ύδατος των υδαταποθηκών.

Το χρησιμοποιούμενον προς πόσιν ύδωρ υποβάλλεται εις έλεγchon παρ' ειδικού επιστήμονος, κατά πόσον τούτο είναι κατάλληλον προς πόσιν.

Εργασία νεαρών προσώπων

Άρθρον 9

Απαγορεύεται η εις τας αποθήκας απασχόλησις προσώπων μη συμπληρωσάντων το 16ον έτος της ηλικίας των.

Οι κατά την διάρκειαν της ημέρας απασχολούμενοι εργάται δεν επιτρέπεται επ' ουδενί λόγω να χρησιμοποιώνται και ως νυκτοφύλακες.

Διαβροχή δερμάτων δι' αρσενικού

Άρθρον 10

Απαγορεύεται απολύτως η διαβροχή των δερμάτων δια διαλύσεως αρσενικού προς συντήρησιν αυτών.

Ανάρτησις δερμάτων εις υψηλά μέρη

Άρθρον 11

Δια την ανάρτησιν των προς αποξήρανσιν δερμάτων εις μέρη ευρισκόμενα εις ύψος να διατίθεται φορητή κλίμαξ τετρασκελής καλώς στηριζομένη επί του εδάφους ή δισκελής τοιαύτη πληρούσα τους όρους ασφαλείας τους οριζομένους υπό των οικείων διατάξεων του από 14.3.1934 Π.Δ. «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων κλπ.» και αποκλείουσα την εξ αυτής πτώσιν.

Μεταφορά δερμάτων

Άρθρον 12

Δια την μεταφοράν των δερμάτων εντός της αποθήκης να χρησιμοποιήται χειραμάξιον ή κατάλληλον φορείον.

Οσάκις παρίσταται ανάγκη όπως οι εργάται μεταφέρωσι δέρματα επί των ώμων αυτών, δέον να φέρωσιν ούτοι αδιάβροχον καλύπτραν του αυχένος, ώστε τα δέρματα ταύτα να μη έρχωνται εις άμεσον επαφήν προς τα ακάλυπτα μέρη του σώματος αυτών.

Ένδυμα εργασίας

Άρθρον 13

Προς προφύλαξιν από μόλυνσεως εξ άνθρακος και των άλλων νόσων των ζώων, οι εργάται κατά την διάρκειαν της εργασίας των να φέρωσιν:

- α) Ειδικά ενδύματα εργασίας (φόρμες) κλείοντα καλώς περί τον τράχηλον και περισφιγγόμενα περί τους καρπούς.
- β) Υψηλά υποδήματα καλώς κλειόμενα περι τα σφυρά και άνωθεν τούτων επιδέσμους (μπάντες) στερεώς περιτυλισσομένους περί τας κνήμας μέχρι των γονάτων ή κατάλληλα περισφύρια, ίνα προφυλάσσωνται από των κροτώνων (τσιμπούρια).
- γ) Χειρόκτια δερμάτινα ή τοιαύτα εξ ελαστικού περισφιγγόμενα περί τους καρπούς.
- δ) Πηλήκιον ή σκούφον καλώς καλύπτοντα την κεφαλήν και
- ε) Περιζώματα (εμπροσθέλλες) αδιάβροχα, κρεμόμενα από του τραχήλου και καλύπτοντα τας κνήμας μέχρι των γονάτων.

Τα ως άνω ενδύματα, υποδήματα κλπ. είδη παρέχονται εις τους εργάτας υπό του εργοδότη δωρεάν, αντικαθίστανται δε ευθύς ως παρουσιάσουν σχισμάς ή φθοράν εις βαθμόν μη εκπληρούντα τον προστατευτικόν των σκοπόν.

Απαγορεύεται απολύτως εις τους εργάτας να περιφέρωνται εντός των αποθηκών και του περιβάλλου ή να ενεργούν το αλάτισμα των δερματινών ανυπόδητοι.

Ιματιοφυλάκια

Άρθρον 14

Πάσα αποθήκη δέον να διαθέτη ιματιοφυλάκιον καλώς αεριζόμενον, μετά κρεμαστρών αραιώς τοποθετημένων, επί των οποίων να αναρτώνται τα υπό των εργατών χρησιμοποιούμενα ενδύματα εργασίας των.

Ομοίως δέον να διαθέτη ατομικά ερμάρια δια την φύλαξιν των ενδυμάτων άτινα φέρουσιν οι εργάται εκτός της εργασίας των.

Απαγορεύεται εις τους εργάτας να μεταφέρωσιν τα ενδύματα και υποδήματα εργασίας εις τας οικίας αυτών, αλλά ταύτα θα φυλάσσωνται εις τας αποθήκας και εντός των προς τούτο ιματιοφυλακίων και θα πλένωνται άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος, δαπάναις του εργοδότη.

Τα τμήματα αποθέσεως ενδυμάτων κατά την διάρκειαν του χειμώνος να έχωσιν εγκατάστασιν θερμάνσεως με θερμοκρασίαν ανεκτήν υπό των εργαζομένων.

Νιπτήρες - Ατομική καθαριότης

Άρθρον 15

Αι αποθήκαι ακατεργάστων δερμάτων δέον να διαθέτωσι πάντα τα ενδεικνύόμενα μέσα ατομικής καθαριότητος των εργατών ήτοι επαρκείς νιπτήρας (ανά πέντε εργάτας ένα), σάπωνα, μέσα αποσπογγίσεως κλπ. ίνα οι εργαζόμενοι μετά το πέρας της εργασίας των, ως και προ πάσης λήψεως τροφής ή προ του καπνίσματος προβαίνουσιν εις ανάλογον επιμελή καθαρισμόν των χειρών, του προσώπου και τραχήλου.

Τα χειρόμακτρα και προσόψια να αντικαθίστανται τακτικώς δια καθαρών τοιούτων, προτιμωμένων των χαρτίων, χορηγούνται δε δαπάναις και μερίμνη του εργοδότη.

Αποχωρητήρια

Άρθρον 16

Εις πάσαν αποθήκην ακατεργάστων δερμάτων να υπάρχη επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων και ανάλογος αριθμός ουρητηρίων, εφ' όσον δε απασχολείται και θήλυ προσωπικόν να διατίθενται κεχωρισμένα αποχωρητήρια δια τους άνδρας και δια τας γυναίκας.

Τα αποχωρητήρια να μη συγκοινωνούν αμέσως μετά των περικλείστων χώρων όπου παραμένουν οι εργαζόμενοι, είτε προς εργασίαν, είτε προς ανάπαυσιν κατά την διάρκειαν της διακοπής της εργασίας των.

Τα αποχωρητήρια δέον όπως αερίζονται καλώς, να φωτίζονται επαρκώς, να είναι δε διευθετημένα κατά τρόπον ώστε να μην αναδίδουν δυσοσμίαν και να καθαρίζονται δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως (καζανάκι) μεθ' εκάστην επίσκεψιν.

Το δάπεδον και οι τοίχοι των αποχωρητηρίων εις ύψος ενός και ημίσεος μέτρου από του εδάφους δέον όπως είναι κατασκευασμένοι εξ υλικού αδιαποτίστου, επί πλέον δε οι τοίχοι να ασβεστοχρίωνται τακτικώς δια λευκού υδροχρώματος.

Εστιατόριον

Άρθρον 17

Δια την εστίασιν των εργαζομένων να διατίθεται ιδιαίτερον διαμέρισμα μετά τραπέζης και των απαιτήτων καθισμάτων, να διατηρήται καθαρόν και να αερίζεται καλώς απαγορευομένης της χρησιμοποίησεως τούτου δι' άλλην αιτίαν.

Απαγορεύεται η λήψις τροφής εντός των τόπων της εργασίας ή εις το ύπαιθρον και προ της πλύσεως των χειρών και του προσώπου δια σάπωνος, ως και αφθόνου ύδατος.

Ομοίως απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των χώρων εργασίας και προ της πλύσεως των χειρών δια σάπωνος.

Κτηνιατρική πιστοποίησης

Άρθρον 18

Τα δέρματα εκ του εσωτερικού εισαγόμενα εις τας αποθήκας δέον να συνοδεύωνται υπό κτηνιατρικής πιστοποίησεως του επιθεωρήσαντος τα σφάγια κτηνιάτρου, εις ην να βεβαιούται η μη προσβολή του ζώου εξ ασθενείας επικινδύνου εις την υγιάν των εργατών.

Απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή εις τα όρια του Κράτους και η χρησιμοποίησις ακατεργάστων δερμάτων νωπών, προερχομένων εκ της αλλοδαπής, ένθα υπάρχει πανώλης των βοών ή άνθραξ συμφώνως τω άρθρω 33 του Β.Δ. της 26.3.1936 «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων».

Μολύνσεις εξ άνθρακος

Άρθρον 19

1. Πάσα εμφάνισις μολύνσεως εξ άνθρακος δέον να αναγγέληται αμέσως υπό του εργοδότη εις τας τοπικάς υγειονομικάς και Αστυνομικάς Αρχάς, ως και εις την Επιθεώρησιν Εργασίας της περιφερείας εις ην ανήκει η αποθήκη.

2. Εν περιπτώσει διαπιστώσεως μολύνσεως εξ άνθρακος εργάτου τινός ο εργοδότης οφείλει:

α) να προβή εις άμεσον απομάκρυνσιν του εργάτου τούτου εκ της εργασίας,

β) να διακόψη τας εργασίας της αποθήκης και να προβή εις επιμελή απολύμανσιν αυτής, ως και των εν αυτή ευρισκομένων δερμάτων και

γ) να εμβολιάση επ' ευθύνη του άπαν το προσωπικόν της αποθήκης.

3. Επί διαπιστωθείσης μολύνσεως εξ άνθρακος, η εργασία εν τη αποθήκη δεν δύναται να επαναληφθή άνευ αδείας των τοπικών οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών επί τη υποβολή αιτήσεως εκ μέρους του εργοδότη και αφού πρότερον διαπιστώσουν ότι ελήφθησαν άπαντα τα υποδειχθέντα παρ' αυτών μέτρα υγιεινής και εγένετο η ενδεδειγμένη απολύμανσις.

4. Ο θεράπων ιατρός ή το Θεραπευτικόν Ίδρυμα δέον να αναγράφωσιν εις το βιβλίριον υγείας του παρόντος το είδος και την έδραν της μολύνσεως εξ ης έπαθεν ο μισθωτός, εις περίπτωσιν δε άνθρακος ο εργοδότης δέον να σημειώση εις το αυτό βιβλίριον τον τόπον προελεύσεως των μολυσμένων εξ άνθρακος δερμάτων.

5. Εις ειδικόν βιβλίον τηρούμενον υπό του εργοδότη, θα αναγράφωνται το όνομα και η ηλικία του εργάτου, η ημερομηνία και η εργασία εις ην ησχολείτο ούτος όταν έπαθε την μόλυνσιν, ως και τον τόπον προελεύσεως των μολυσμένων δερμάτων εξ άνθρακος, το βιβλίον δε τούτο θα τίθεται εις την διάθεσιν

των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών οσάκις ήθελε ζητηθή παρ' αυτών.

6. Πλην του εργοδότη, υποχρέωσιν προς άμεσον αναγγελίαν της εξ άνθρακος μολύνσεως υπέχωσι και οι περιθάλλοντες τον παθόντα ιατροί και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Εμβολιασμός - Τραυματισμοί

Άρθρον 20

Οι εργαζόμενοι εις αποθήκας ακατεργάστων δερμάτων υποβάλλονται υποχρεωτικώς εις αντιτετανικόν εμβολιασμόν, ως και τοιούτον κατά του άνθρακος. Προ της αναλήψεως εργασίας δέον όπως επιδεικνύουν πιστοποιητικόν της αρμοδιίας Υγειονομικής Υπηρεσίας, ήτις εξετέλεσεν τον εμβολιασμόν.

Εργάτης υποστάς τραυματισμόν ή αμυχάς του δέρματος μετά την επί τόπου παροχήν πρώτων βοηθειών, παραπέμπεται αμέσως εις ιατρόν τη μερίμνη και ευθύνη του εργοδότη προς περιποίησιν του τραύματός του.

Απαγορεύεται η εργασία εις εργάτας φέροντας τραύματα ή και απλάς αμυχάς μέχρι της πλήρους ίασεως εξ αυτών, αποδεικνυομένης δια πιστοποιήσεως ιατρού. Ευθύς ως ο εργοδότης ή ο διευθυντής ή οι αναπληρούντες αυτούς πληροφορηθώσιν ότι εργάτης τις του εργοστασίου φέρει δοθίηνα, βλάβην τινά ή και απλήν λύσιν της συνεχείας του δέρματος (εγκοπή, εκδορά, ραγάδα κλπ.), ήτις δεν εθεραπεύθη μετά την επίδεσιν εν τω εργοστασίω και την πρόχειρον τριήμερον περίθαλψιν υπό του ιατρού, υποχρεούται να αποστείλωσι τούτον εις Νοσοκομείον, ή εις ειδικόν ιατρόν δια την περαιτέρω ενδεικνυομένην περίθαλψιν και έρευναν της φύσεως της μολύνσεως.

Φαρμακείον

Άρθρον 21

Εις εκάστην αποθήκην δέον να υπάρχη εις προσιτήν θέσιν μικρόν Φαρμακείον Πρώτων Βοηθειών υπό την επίβλεψιν ειδικώς εντεταλμένου προς τούτο προσώπου, περιέχον τα ακόλουθα;

1. Δέκα (10) πακέτα επιθεμάτων γάζης αποστειρωμένης.
2. Δέκα (10) επιδέσμους γάζης των 5 εκατοστών.
3. Δέκα (10) επιδέσμους γάζης των 10 εκατοστών.
4. Μια αιμοστατική ελαστική ταινία.
5. 250 γραμμάρια υδροφίλου βάμβακος.
6. Εν φιαλίδιον αποστειρωμένης κόνεως σουλφαμίδος.
7. Εν φιαλίδιον 100 γραμμ. Μερκουροχρώμ των 3%
8. Πέντε κυτία Λευκοπλάστ, των 5 εκατ.
9. Εν κυτίον δισκίων ασπιρίνης.
10. Εν φιαλίδιον ΟΚΤΙΝΟΥΜ εις σταγόνας (τρεις της ημέρας επί 15 σταγόνας).
11. Εν σωληνάριον οφθαλμικής αλοιφής χλωρομυκητίνης.
12. Εν φιαλίδιον δισκίων αντισταμινικών.
13. Εν σωληνάριον αλοιφής αντισταμινικών εξωτ. χρήσεως.
14. Εν σωληνάριον αλοιφής προς προστασίαν εκ των εγκαυμάτων.
15. Μία φιάλη οξυγονούχου ύδατος (οξυζενέ).

Τα τυχόν αναλίσκόμενα εκ των ανωτέρω ειδών συμπληρούνται αυθημερόν μερίμνη του ως άνω εντεταλμένου προσώπου και ευθύνη του εργοδότη.

Πυροσβεστικά μέσα

Άρθρον 22

Δια την πρόληψιν πυρκαϊάς αι αποθήκαι να είναι εφωδιασμένοι δια πυροσβεστικών μέσων δυναμένων να χρησιμοποιηθώσιν αμέσως. Ως πυροσβεστικά μέσα νοούνται οι αυτόματοι πυροσβεστήρες, κάδοι πλήρεις άμμου μετά πτύων, σωλήνες εκτοξεύσεως ύδατος μετά ακροφυσίου κλπ.

Οδηγίαι περί του τρόπου χρησιμοποιήσεως των πυροσβεστικών μέσων αναρτώνται μερίμνη του εργοδότη εις εμφανές μέρος και πλησίον των πυροσβεστικών μέσων, ώστε να λαμβάνουν γνώσιν αυτών πάντες οι εργαζόμενοι.

Βιβλίον Ατυχημάτων

Άρθρον 23

Εις εκάστην αποθήκην τηρείται υποχρεωτικώς βιβλίον ατυχημάτων, εις ο αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθμόν:

- α) το ονοματεπώνυμον και η ηλικία του υποστάντος ατύχημα μισθωτού,

- β) η ημερομηνία και η ώρα καθ' ην έλαβε χώραν το ατύχημα,
γ) σύντομος περιγραφή του τρόπου, της θέσεως και της φύσεως του ατυχήματος,
δ) ημερομηνία αναλήψεως εκ νέου εργασίας υπό του παθόντος ως και η καταλειφθείσα τυχόν ανικανότης, εις το αυτό δε βιβλίον αναγράφονται κατά τ' ανωτέρω και οι τυχόν προσβληθέντες εξ επαγγελματικής τινός νόσου.

Το βιβλίον τούτο τίθεται εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας, αντίγραφον δε των σελίδων αυτού κατ' έτος υποχρεούται ο εργοδότης, όπως υποβάλη εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους εις την οικείαν Επιθεώρησιν Εργασίας της περιφερείας εις ην ευρίσκεται η αποθήκη.

Συμπληρωματικά μέσα προστασίας

Άρθρον 24

Τα αρμόδια όργανα της Επιθεωρήσεως Εργασίας δύνανται να υποδεικνύωσιν εις τας επιχειρήσεις και επιβάλλωσι την λήψιν και άλλων συμπληρωματικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων πλην των δια του παρόντος οριζομένων ιδία εις ειδικάς περιπτώσεις και εφ' όσον ταύτα είναι αναγκαία δια την υπό του εντελλομένου Νόμου επιδιωκομένην προστασίαν.

Ανάρτησις Κανονισμού και Οδηγιών εις εμφανές μέρος

Άρθρον 25

Οι εργοδότες υποχρεούνται να αναρτήσωσιν εντός των τόπων εργασίας εις μέρος εμφανές και προσιτόν δια τους εργαζομένους, υαλόφρακτον πινακίδα εγκλείουσαν:

- α) το κείμενον του παρόντος Κανονισμού.
β) εντύπους υποδείξεις επί των κινδύνων των εξ άνθρακος μολύνσεων και των ατομικών προφυλάξεων, ας δέον να λαμβάνωσιν οι εργάται προς αποφυγήν τούτων συμφώνως προς σχετικόν υπόδειγμα (εντύπου υποδείξεως) εκδοθησόμενον υπό της Γενικής Επιθεωρήσεως Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, και
γ) το Νοσοκομείον ως και το όνομα και την διεύθυνσιν του ιατρού του οριζομένου υπό του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του εργοδότη, δια την περίθαλψιν των εξ άνθρακος και των συναφών προς την εργασίαν ταύτην λοιπών μολύνσεων, άμα τη εμφανίσει των.

Ποινικάί κυρώσεις

Άρθρον 26

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Β.Δ. τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Νόμου ΓπΛΔ/1911 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κλπ.», ως ούτος εκωδικοποιήθη μεταγενεστέρως δια του από 25.8/5.9.1920 Β.Δ/τος.

Τελικάί Διατάξεις

Έναρξις ισχύος του παρόντος.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται εξ (6) μήνας μετά την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το από 7/16 Δεκεμβρίου 1937 Β.Δ/γμα καταργείται.

Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1968